660004, г.Красноярск, ул.Солнечная 12, стр.18 т.ф. (391) 26-58-638

info@sibkrov.ru www.sibkrov.ru



Утеплители, влаго-пароизоляционные материалы.

SOVER Классик плюс (стекловолоно) РУЛОН 8500*1220 1,037 2500 2540 2620 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2800 2700 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800		шители, влаго		-	•		ействителен с 15 марта 20
SOVER Скатная крооля (стекловопомом) P/IDM 610*1170 0,714 2050 2120 2180 2250 2170 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2180 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250	марка материала	ширина	Размер	VID			
SOVER (святнов кроеля (стеклюволомом) РУЛОН SOVER (классия плюс (стеклюволомом) РУЛОН 1250/1610 0,763 1880 1970 2035 2097 JRSA M11 (стекловоломом) РУЛОН 1000/1250 1,2 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450	УТЕПЛИТЕЛИ						
RSA TERRA 37RN (стекловолоно) ПЛИТЫ 1280°610 0,763 1880 1970 2035 URSA M11 (стекловолоно) РУЛОН 10000°1250 1.2 1450 1490 1540 1560 Ternim Enox Cranqapr (минлита) 1000°600 0.18 2480 2350 2425 2500 Ternim Enox Cranqapr (минлита) 1000°600 0.18 2480 2350 2425 2500 Ternim Enox Cranqapr (минлита) 1000°600 0.18 2480 2350 2425 2500 ROCKWOOL Лайг Батгс СКАНДИК 100 мм 1200°600 0.288 3125 3220 3320 3420 TIMTЫ 300°600 0.288 3125 3220 3320 3420 TEPMINT 1200°600°40 1 лист 141 148 156 165 TEPMINT 1200°600°40 1 лист 141 148 156 170 178 188 **OPMENTINOSAN 1 1200°600°40 1 лист 141 148 170 178 188 **OPMENTINOSAN 1 1 1 лист 664 766 727 750 **OPMENTINOSAN 1 1 лист 664 766 727 189.4 199.8 1991 189 189 189 189 189 189 189 189 1	SOVER Скатная кровля (стекловолокно) ПЛИТЫ	610*1170	0,714				
1200 гот	SOVER Классик плюс (стекловолокно) РУЛОН	8500*1220	1,037	2500	2540	2620	2700
Тегинг Лайт Супер (минглита) 1000°600 0,18 2480 2350 2425 2500 2800 2800 000°600 0,18 2400 2830 2700 2800 2800 000°600 0,18 2400 2830 2700 2800 2800 000°600 0,18 2400 2830 2700 2800 000°600 0,18 2400 2830 2700 2800 0000°600 0,18 2400 2830 2700 2800 0000 0,18 2400 2830 2700 2800 0000 0,18 2400 2830 2700 2800 0000 0,18 2400 2830 2700 2800 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 2700 2800 0000 0,18 2400 2830 2700 2800 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0000 0,18 2400 2830 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18 2400 0,18	URSA TERRA 37RN (стекловолокно) ПЛИТЫ	1250*610	0,763	1890	1970	2035	2097
Теплит Блок Стандарт (минглигиа) 800°600 0.18 2400 2800 2800 2800 3040 3150 3160 3170 3040 3150 3170 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3150 3040 3040 3050 3040 3050 3040 3150 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3040 3050 3060 3070 3070 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 3080 308	(10000*1250	1,2	1450	1490	1540	1560
ROCKWOOL Лейт Баттс СКАНДИК 100 мм	, , ,	1000*600	0,18	2180	2350	2425	2500
ПЛИТЫ 1200°600 0,432 2860 2860 3040 3180 3180 ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК 50 мм 800°600 0,288 3125 3220 3320 3420 3420 3420 3420 3420 3420	Теплит Блок Стандарт (минплита)	1000*600	0,18	2400	2630	2700	2800
SUPPLIED	ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК 100 мм ПЛИТЫ	1200*600	0,432	2860	2950	3040	3150
ТЕРМИТ 1200°600°50 1 лист 141 148 156 165 168 180 000°50 1 лист 162 170 178 188 188 186 165 170 178 188 188 170 000°50 1 лист 162 170 178 188 188 188 188 189 120 000°50 1 лист 162 170 178 188 188 188 189 120 000°50 1 лист 188 170 000°50 1 лист 188 188 188 188 188 188 188 188 188 18	ROCKWOOL Лайт Баттс СКАНДИК 50 мм ПЛИТЫ	800*600	0,288	3125	3220	3320	3420
ТЕРМИТ 1200°600°50 1 лист 162 170 178 188 ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕНАЯ ПЛИТА Плита OSB-3 (9мм) 1250°2500°9 1 лист 684 706 727 750 709 1 лист 684 706 727 750 709 11,5 м 70 м² 16,2 17,2 18,4 19,8 19,8 19,8 15,5 м 70 м² 11,3 12 12,8 13,8 13,8 10ptima B (пароизоляция) 1,5 м 70 м² 11,3 12 12,8 13,8 13,8 20,4 22 Гидро-пароизоляция РУФИзол гидро-пароизоляция РУФИзол гидро-пароизоляция РУФИзол 70 м² 11,5 м 70 м² 17,8 18,8 19,6 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20		ЭКСТРУЗИС	ОННЫЙ ПЕНО	полистиро	л		
Плита ОSB-3 (9мм) 1250°2500°9 1 лист 162 170 178 188 188		1200*600*40	1 лист	141	148	156	165
Плита OSB-3 (9мм)	ГЕРМИТ	1200*600*50	1 лист	162	170	178	188
Плита OSB-3 (9мм)		ОРИЕНТИРОІ	ВАННО-СТРУ	ЖЕЧНАЯ ПЛИ	1TA		
Тидро-пароизоляция Орtima	Ппита OSB-3 (9мм)			1	1	727	750
Орціпа A (паропроницаємая ветро-влаго віднита) 1,5 м 70 м² 16,2 17,2 18,4 19,8 13,8 13,8 Орціпа В (пароизоляция) 1,5 м 70 м² 11,3 12 12,8 13,8 13,8 Орціпа В (гидроизоляция) 1,5 м 70 м² 17,6 18,9 20,4 22 гидро-пароизоляция РУФИзол от 900 м² от 600-400 м² от 200-600 м² до 200 м² до 2			LINICI				
Ортіта В (пароизоляция) 1,5 м 70 м² 11,3 12 12,8 13,8 Ортіта D (гидро-пароизоляция РУФИзол Гидро-пароизоляция РУФИзол 1,5 м 70 м² 17,6 18,9 20,4 22 Пидро-пароизоляция РУФИзол 1,5 м 70 м² 17,8 18,8 19,6 20,7 РуфИзол В (пароизоляция высокой пароиности) 1,5 м 70 м² 12,4 13,0 13,7 14,6 РуфИзол D (гидро-пароизоляция высокой поможний высокой пароиности) 1,5 м 75 м² 17,3 18,3 19,2 20,2 РуфИзол SM (двухслойная нагомий пароиности) 1,5 м 75 м² 17,3 18,3 19,2 20,2 РуфИзол SM (двухслойная мембрана) 1,5 м 70 м² 34,5 36,2 38 40 Апкоминивевый скоти SK 0,05x50м 50 п.м. 214 225 238 248 ИЗОСПАН Изоспан A 1,6м 70/35м2 33,5 34,5 35,5 36 Изоспан B 1,6м 70/35м2 24 25 25,5 26 Изоспан B 1,6м 70/35м2 37,5 38,5 39 411 Изоспан D 1,6м 70/35м2 37,5 38,5 39 411 Изоспан D 1,6м 70/35м2 30,3 33 34 37 Изоспан AM 1,6м 70/35м2 30,3 33 34 37 Изоспан AM 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 Краска аврозоль (для покраски срезов пистов, меленох харапни, потёртостей) Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование Инна, руб/ш Уплотнитель "Н5" верхний (коньковый) 0,75м 80 Уплотнитель "Н5" верхний (коньковый) 0,845м 80 Уплотнитель "Н5" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "Н5" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "Н5" верхний (коньковый) 1 м 80 Уплотнитель "С24" верхний (коньковый) 1 м 80 Уплотнитель "С24" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "С24" нижний (обратный) 1 м 80 Уплотнитель "С24" нижний (обратный) (обратный) 1 м 80 Уплотнитель "С24" нижний (обратный) (обратный) 1 м 80 Унлотнитель "С24" нижний (обратный) (обратный) 1 м 80 Унлотнитель "С24" нижний (обратный) (обратный) 1 м 80 Унлотнитель "С24" нижн	Optima A (паропроницаемая ветро-влаго		70 m²		17,2	18,4	
Ортіта D (гидроизоляция Р	Optima B (пароизоляция)	· ·	70 m²	11,3	12	12,8	13,8
Гидро-пароизоляция РУФИзол 1,5 м 70 м² 17,8 18,8 19,6 20,7 РуфИзол В (пароизоляция) 1,5 м 70 м² 12,4 13,0 13,7 14,6 РуфИзол В (пароизоляция высокой прочности) 1,5 м 75 м² 17,3 18,3 19,2 20,2 РуфИзол SM (двухслойная паропроницаемая мембрана) 1,5 м 75 м² 34,5 36,2 38 40 Апюминевый скотч SK 0,05x50м 50 п.м. 214 225 238 248 ИЗОСПАН 0799 м² от 5609-900 м² от 5609-900 м² от 200-600 м² а о 200 м² а о	Ontima D (гидроизоляция)			-	18 9	20.4	22
Руфизол А (паропроницаемая ветро-влаго защита) 1,5 м 70 м² 17,8 18,8 19,6 20,7 защита) 1,5 м 70 м² 12,4 13,0 13,7 14,6 Руфизол D (гидроизоляция высокой прочности) 1,5 м 75 м² 17,3 18,3 19,2 20,2 Руфизол SM (двухслойная паропроницаемая мембрана) 1,5 м 75 м² 17,3 18,3 19,2 20,2 Руфизол SM (двухслойная паропроницаемая мембрана) 1,5 м 70 м² 34,5 36,2 38 40 Апкоминиевый скотч SK 0,05x50м 50 п.м. 214 225 238 248 Апкоспан A 1,6 м 70/35м2 33,5 34,5 35,5 36,8 39 41 Азслан B 1,6 м 70/35м2 33,5 34,5 35,5 36,8 39 41 Азслан D 1,6 м 70/35м2 37,5 36,5 39 41 Азслан D 1,6 м 70/35м2 32 33 34 37 Азслан D 1,6 м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 Краска аэрозоль (для покраски срезов листов, меликих харалии, потвртостей)			70 M	,	1	,	
РуфИзол В (пароизоляция высокой прочности) 1,5 м 75 м² 12,4 13,0 13,7 14,6 19 14,6 19 14,6 19 14,6 11,6 м 75 м² 17,3 18,3 19,2 20,2 20,2 19 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6	РуфИзол А (паропроницаемая ветро-влаго		70 m²	17,8	18,8	19,6	
1,5 м 75 м² 17,3 18,3 19,2 20,2 Руфийзол SM (двухслойная паропроницаемая мембрана) 1,5 м 70 м² 34,5 36,2 38 40 Алюминиевый скотч SK 0,05х50м 50 п.м. 214 225 238 248 Алюминиевый скотч SK 0,05х50м 50 п.м. 214 225 238 248 Алоспан А 1,6м 70/35м2 33,5 34,5 35,5 36 36 Алоспан А 1,6м 70/35м2 33,5 34,5 35,5 36 Алоспан В 1,6м 70/35м2 24 25 25,5 26 Алоспан С 1,6м 70/35м2 37,5 38,5 39 41 Алоспан О 1,6м 70/35м2 32 33 34 37 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 50 Алоспан О 1,6м 70/35м2 50,5 50 Ало	РуфИзол В (пароизоляця)		70 m ²	12,4	13,0	13,7	14,6
1,5 м 70 м² 34,5 36,2 38 40 Апюминиевый скотч SK 0,05х50м 50 п.м. 214 225 238 248 ИЗОСПАН 07035M2 07500-900 м2 07 200-600 м2 до 200 м2 Изоспан А 1,6м 70/35м2 33,5 34,5 35,5 36 Изспан В 1,6м 70/35м2 24 25 25,5 26 Изспан В 1,6м 70/35м2 37,5 38,5 39 41 Изспан С 1,6м 70/35м2 32 33,3 34 37 Изоспан А 1,6м 70/35м2 32 33,3 34 37 Изоспан А 1,6м 70/35м2 32 33,5 34,5 39, 41 Изоспан В 1,6м 70/35м2 32 33,5 34,5 39, 41 Изоспан В 1,6м 70/35м2 32 33,5 34,5 39, 41 Изоспан В 1,6м 70/35м2 32 33,5 34,5 39, 41 Изоспан А 1,6м 70/35м2 32 33,5 34,5 39, 41 Изоспан А 1,6м 70/35м2 32 33,5 34,5 39, 41 Изоспан А 1,6м 70/35м2 30,5 52 53,5 55 Краска аэрозоль (для покраски срезов листов, мелких харалин, потёргостой) Наименование Идена, руб/ш Уплотнитель Для металлочерепицы "Супер Монтеррей" – верхний (коньковый) 1,1м Уплотнитель Для металлочерепицы "Супер Монтеррей" – нижний (обратный) 1,1м Уплотнитель "Ног" нижний (обратный) 0,75м 80 Иллотнитель "Ног" нижний (обратный) 0,75м 80 Иллотнитель "Ног" нижний (обратный) 0,845м 80 Иллотнитель "Ног" нижний (обратный) 1м 80 Иллотнитель "С21" 1м Уплотнитель "С21" 1м 80 Иллотнитель "С24" нижний (обратный) 1м 80 Иллотнитель "С44" нижний (обратный) 1м 80 Инверсальный вентилируемый самоклеящийся 2м (30мм*40мм) Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м (10мм*45мм) Инверсальный вентилируемый самоклеящийся 2м (30мм*40мм) Инверсальный вентилируемый самоклеящийся 2м (10мм*45мм)	РуфИзол D (гидроизоляция высокой прочности)	1,5 м	75 м ²	17,3	18,3	19,2	20,2
ИЗОСПАН 1,6м 70/35м2 33,5 34,5 35,5 36 Изспан В 1,6м 70/35м2 24 25 25,5 26 Изспан С 1,6м 70/35м2 37,5 38,5 39 41 Изспан В 1,6м 70/35м2 37,5 38,5 39 41 Изспан В 1,6м 70/35м2 32, 33,3 34 37 Изспан В 1,6м 70/35м2 32 33,3 34 37 Изспан В 1,6м 70/35м2 32 53,5 55 Изспан В 1,6м 70/35м2 32 53,5 55 Изспан В 1,6м 70/35м2 32 53,5 55 Изспан АМ 1,6м 70/35м2 32 50,5 52 53,5 55 Изспан АМ 1,6м 70/35м2 50,5 52 50,5 52 53,5 55 Изспан АМ 1,6м 70/35м2 50,5 52 50,5 52 53,5 55 Изспан АМ 1,6	РуфИзол SM (двухслойная паропроницаемая мембрана) ^{мЕМП}	1,5 м	70 м²	34,5	36,2	38	40
Азоспан А 1,6м 70/35м2 33,5 34,5 35,5 36 Азспан В 1,6м 70/35м2 24 25 25,5 26 Азспан С 1,6м 70/35м2 37,5 38,5 39 41 Азоспан D 1,6м 70/35м2 32 33 34 37 Азоспан АМ 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 Азоспан АМ 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 Краска аэрозоль (для покраски срезов листов, вельких харалин, потёртостей) RAL 1015, RAL 3005, RAL 6017, RAL 9007, RAL 9017, RAL 9003 Раска аэрозоль (для покраски срезов листов, вельких харалин, потёртостей) Наименование Ченких харалин, потёртостей) Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" – верхний (коньковый) 1,1м	Алюминиевый скотч SK 0,05х50м		50 п.м.				
Азспан В 1,6м 70/35м2 24 25 25,5 26 Азспан С 1,6м 70/35м2 37,5 38,5 39 41 Азспан С 1,6м 70/35м2 32 33 34 37 Азоспан АМ 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 55 Азоспан АМ 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5							
Изспан С 1,6м 70/35м2 37,5 38,5 39 41 Изспан D 1,6м 70/35м2 32 33 34 37 Изспан АМ 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 Краска аэрозоль (для покраски срезов листов, мелких харалин, потёртостей)						,	
Изопан D 1,6M 70/35м2 32 33 34 37 Изопан AM 1,6M 70/35м2 50,5 52 53,5 55 Краска аэрозоль (для покраски срезов листов, мелких харалин, потёртостей) RAL 1015, RAL 3005, RAL 8017, RAL 9003 RAL 1015, RAL 3005, RAL 8017, RAL 9003 Haumehobahue Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" – верхний (коньковый) 1,1 м Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" - нижний (обратный) 1,1 м Уплотнитель "Н75" верхний (коньковый) 0,75м Уплотнитель "Н75" нижний (обратный) 0,75м Уплотнитель "Н75" нижний (обратный) 0,845м Уплотнитель "Н60" верхний (коньковый) 0,845м Уплотнитель "С21" 1м Уплотнитель "С44" нижний (обратный) 1м Уплотнитель "С44" нижний (обратный) 1м Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135				+		,	
Азоспан АМ 1,6м 70/35м2 50,5 52 53,5 55 Краска аэрозоль (для покраски срезов листов, мельмождений коньковый) (для покраски срезов листов, каль воох, каль воо		·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		
RAL 1915, RAL 3005, RAL 5005, RAL		·					
Soos, RAL 8017. RAL 9003		.,					
Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" – верхний (коньковый) 1,1м 80 Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" - нижний (обратный) 1,1м 80 Уплотнитель "Н75" верхний (коньковый) 0,75м 80 Уплотнитель "H75" нижний (обратный) 0,75м 80 Уплотнитель "H60" верхний (коньковый) 0,845м 80 Уплотнитель "H60" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "C21" 1м 80 Уплотнитель "C24" нижний (обратный) 1м 80 Уплотнитель "C44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135	Краска аэрозоль (для покраски срезов листов, мелких харапин, потёртостей)	5005, RAL 6005, RAL 8017,	400мл	380	420	500	540
Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" – верхний (коньковый) 1,1м 80 Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" - нижний (обратный) 1,1м 80 Уплотнитель "Н75" верхний (коньковый) 0,75м 80 Уплотнитель "H75" нижний (обратный) 0,75м 80 Уплотнитель "H60" верхний (коньковый) 0,845м 80 Уплотнитель "H60" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "C21" 1м 80 Уплотнитель "C24" нижний (обратный) 1м 80 Уплотнитель "C44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135							
Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" – верхний (коньковый) 1,1м 80 Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" - нижний (обратный) 1,1м 80 Уплотнитель "Н75" верхний (коньковый) 0,75м 80 Уплотнитель "H75" нижний (обратный) 0,75м 80 Уплотнитель "H60" верхний (коньковый) 0,845м 80 Уплотнитель "H60" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "C21" 1м 80 Уплотнитель "C24" нижний (обратный) 1м 80 Уплотнитель "C44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135		Наимено	вание				Цена. руб/ш
Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" - нижний (обратный) 80 1,1м Уплотнитель "H75" верхний (коньковый) 0,75м 80 Уплотнитель "H75" нижний (обратный) 0,75м 80 Уплотнитель "H60" верхний (коньковый) 0,845м 80 Уплотнитель "H60" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "C21" 1м 80 Уплотнитель "C44" нижний (обратный) 1м 80 Уплотнитель "C44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135							
Уплотнитель "Н75" верхний (коньковый) 0,75м 80 Уплотнитель "Н75" нижний (обратный) 0,75м 80 Уплотнитель "Н60" верхний (коньковый) 0,845м 80 Уплотнитель "Н60" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "С21" 1м 80 Уплотнитель "С44" нижний (обратный) 1м 80 Уплотнитель "С44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (10мм*45мм) 135		Уплотнитель для металлочерепицы "Супер Монтеррей" - нижний (обратный)					80
Уплотнитель "Н75" нижний (обратный) 0,75м 80 Уплотнитель "Н60" верхний (коньковый) 0,845м 80 Уплотнитель "H60" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "C21" 1м 80 Уплотнитель "C44" нижний (обратный) 1м 80 Уплотнитель "C44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (10мм*45мм) 135		'					80
Уплотнитель "Н60" верхний (коньковый) 0,845м 80 Уплотнитель "Н60" нижний (обратный) 0,845м 80 Уплотнитель "С21" 1м 80 Уплотнитель "С44" нижний (обратный) 1м 80 Уплотнитель "С44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (10мм*45мм) 135							
Уплотнитель "Н60" нижний (обратный) 0,845м Уплотнитель "C21" 1м Уплотнитель "C44" нижний (обратный) 1м Уплотнитель "C44" верхний (коньковый) 1м Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135							
Уплотнитель "С21" 1м 80 Уплотнитель "С44" нижний (обратный) 1м 80 Уплотнитель "С44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135							
Уплотнитель "С44" нижний (обратный) 1м 80 Уплотнитель "С44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (10мм*45мм)							
Уплотнитель "С44" верхний (коньковый) 1м 80 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м (10мм*15мм)							
Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм) 135 Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (10мм*15мм)	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	· ' ' '					
Универсальный вентилируемый самокледшийся 2м (10мм*15мм)		Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (30мм*40мм)					
		Универсальный вентилируемый самоклеящийся 2м, (10мм*15мм)					